



# Tannat N



## Nom de la variété en France

Tannat

## Origine

Ce cépage est originaire du vignoble pyrénéen.

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, le Tannat est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Bulgarie, Grèce, Italie et Portugal.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Evolution des surfaces cultivées en France

	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	4192	3925	3256	2891	2931	3147	2837

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles rougeâtres à plages bronzées,
- aux feuilles adultes de couleur vert foncé, de grande taille, pentagonales, entières, à trois ou cinq lobes, avec un lobe central allongé, un sinus pétiolaire peu ouvert ou fermé, des dents courtes à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne, un limbe révoluté, bullé, parfois ondulé entre les nervures principales, et à la face inférieure, une densité moyenne des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

## Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 1	141	236	249	182	194	240	254	233	239
Allèle 2	153	238	249	186	200	252	254	243	255

## Phénologie

Epoque de débourrement : 4 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines et demie après le Chasselas.

## Aptitudes culturales et agronomiques

Le Tannat est un cépage assez vigoureux qui est habituellement conduit en taille longue et qui doit être palissé.

## Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Tannat est sensible aux acariens et aux cicadelles. Il est également un peu sensible à la pourriture grise.

## Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses alors que les baies sont petites à moyennes. Le Tannat donne des vins colorés, très tanniques et nerveux (avec une acidité un peu dure). Ce cépage permet d'élaborer des vins rouges de qualité, puissants, charpentés et aptes au vieillissement.

## Sélection clonale en France

Les douze clones agréés de Tannat portent les numéros 398, 399, 472, 473, 474, 475, 717, 794, 944, 1048, 1154 et 1175. Un conservatoire de plus de 300 clones a été implanté en 1995 dans les Pyrénées-Atlantiques.

## Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

## Description des clones agréés en France

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	Origine	Sélection	Fertilité	Niveau de production	Richesse en sucre	Potentiel couleur
398	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication (année)		Taille de baies	Sensibilité à la pourriture grise	Intensité aromatique	Aptitudes œnologiques
	Pyrénées-Atlantiques 1975 3.41 ha	ENTAV Sud-Ouest	moyenne à supérieure moyen à supérieur moyenne à supérieure	moyen à supérieur moyenne à supérieure	moyenne moyenne	moyen moyenne à supérieure vins équilibrés exprimant finesse et intensité aromatique
399	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication (année)		Taille de baies	Sensibilité à la pourriture grise	Intensité aromatique	Aptitudes œnologiques
	Pyrénées-Atlantiques 1975 0.83 ha	ENTAV Sud-Ouest	moyenne à supérieure moyen moyenne à supérieure	moyen à supérieur moyenne	moyenne supérieure	moyen inférieure à moyenne vins typiques du cépage
472	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication (année)		Taille de baies	Sensibilité à la pourriture grise	Intensité aromatique	Aptitudes œnologiques
	Pyrénées-Atlantiques 1976 0.89 ha	ENTAV Sud-Ouest	moyenne à supérieure moyen à supérieur moyenne à supérieure	moyen à supérieur moyenne à supérieure	inférieure inférieure à moyenne	moyen à supérieur moyenne vins typiques du cépage
473	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication (année)		Taille de baies	Sensibilité à la pourriture grise	Intensité aromatique	Aptitudes œnologiques
	Non précisée 1976	ENTAV Sud-Ouest	inférieure à moyenne inférieur à moyen	inférieur à supérieur inférieure à moyenne	inférieure à moyenne inférieure à moyenne	inférieur inférieure à moyenne

ENTAV INRA®

ENTAV INRA®

ENTAV INRA®

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	Origine	Sélection	Fertilité	Niveau de production	Richesse en sucre	Potentiel couleur
	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication (année)		Taille de baies	Sensibilité à la pourriture grise	Intensité aromatique	Aptitudes œnologiques
0.88 ha		moyenne			vins souples et moins tanniques	

ENTAV INRA®

474	Landes	ENTAV	inférieure à moyenne	inférieur à moyen	supérieure	moyen à supérieur
	1976	Sud-Ouest	moyen	moyenne	moyenne à supérieure	moyenne à supérieure
	3.25 ha		inférieure			vins bien typiques du cépage

ENTAV INRA®

475	Pyrénées-Atlantiques	ENTAV	moyenne	moyen	moyenne	moyen à supérieur
	1976	Sud-Ouest	moyen	moyenne	moyenne	moyenne
	0.61 ha		moyenne à supérieure			vins tanniques manquant un peu de finesse

ENTAV INRA®

717	Pyrénées-Atlantiques	ENTAV	moyenne	moyen	moyenne à supérieure	moyen à supérieur
	1979	Sud-Ouest	moyen	moyenne	inférieure à moyenne	supérieure
	4.80 ha		inférieure à moyenne			vins équilibrés, charpentés, fins, nez puissant

ENTAV INRA®

794	Landes	ENTAV	inférieure à moyenne	moyen	moyenne	moyen
	1981	Sud-Ouest	moyen	moyenne	moyenne	moyenne à supérieure
	3.14 ha		moyenne			vins structurés et équilibrés

ENTAV INRA®

944	Pyrénées-Atlantiques	INRA	inférieure à moyenne	moyen	moyenne	moyen
	1989	Sud-Ouest	moyen	moyenne	moyenne	inférieure à moyenne
	2.88 ha		moyenne à supérieure			vins puissants et typiques du cépage

ENTAV INRA®

1048	Pyrénées-Atlantiques	CA 64 - ENTAV	moyenne à supérieure	moyen à supérieur	inférieure à moyenne	inférieur à moyen
	1999	Sud-Ouest	inférieur à moyen	moyenne à supérieure	moyenne	inférieure à moyenne
	0.45 ha		moyenne			vins typiques du cépage

ENTAV INRA®

1154	Pyrénées-Atlantiques	CA 64 - IFV	moyenne à supérieure	inférieur	supérieure	moyen à supérieur
	2010	Sud-Ouest	inférieur	moyenne à supérieure	moyenne	moyenne à supérieure
			inférieure à moyenne	inférieure à moyenne	moyenne à supérieure	vins aromatiques, puissants et concentrés

ENTAV INRA®

Niveau de production modéré et vins appréciés pour leurs caractéristiques organoleptiques.

1175	Pyrénées-Atlantiques	CA64 - IFV	moyenne	inférieur à moyen	moyenne à supérieure	moyen à supérieur
	2011	Sud-Ouest	inférieur à moyen	moyenne	moyenne	moyenne à supérieure
			moyenne	inférieure à moyenne	moyenne	vins fruités, moins acides et plus gras que les autres clones agréés

ENTAV INRA®

Niveau de production inférieur à la moyenne et vins appréciés pour leurs caractéristiques organoleptiques.



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)